

Цены указаны в EURO	
Название	RETAIL EURO
Ламинатор FOLIANT 400T	7 026,04
Подставка M5400	380,28
Металлическая ось 400 для быстрой замены пленки	261,57
<b>FOLIANT 400S</b>	10 341,89
Лоток для приема готовой продукции RU400**	305,83
Джюгер 400**	1 358,13
Металлическая ось для быстрой замены пленки 400	261,57
** Машина должна использоваться либо с RU400, либо с Джюгером 400	
<b>FOLIANT Gemini C 400</b>	11 295,59
Pressure roller non-sticky surface additional charge	605,62
Металлическая ось 400 для быстрой замены пленки	261,57
Блок для автоматического отрывания	4 277,60
<b>FOLIANT Gemini C 400S</b>	14 279,45
Pressure roller non-sticky surface additional charge	605,62
Лоток для приема готовой продукции RU400**	305,83
Джюгер 400**	1 358,13
Модуль для резки нейлоновой пленки(max. 35 mic.)	983,89
Модуль для резки пленки XL Module (листы 38 x 66 cm)	583,49
<b>Anti Static Bar</b>	3 601,55
Металлическая ось 400 для быстрой замены пленки	261,57
** Машина должна использоваться либо с RU400, либо с Джюгером 400	
<b>FOLIANT Gemini C 400A</b>	20 722,00
Pressure roller non-sticky surface additional charge	605,62
Лоток для приема готовой продукции RU400**	305,83
Джюгер 400**	1 358,13
Модуль для резки нейлоновой пленки(max. 35 mic.)	983,89
Модуль для резки пленки XL Module (листы 38 x 66 cm)	583,49
<b>Anti Static Bar</b>	3 601,55
Металлическая ось для быстрой замены пленки 400	261,57
** Машина должна использоваться либо с RU400, либо с Джюгером 400	
<b>FOLIANT Vega 400A</b>	24 000,0
Reception Unit RU400**	270,0
Jogger 400**	1 230,0
Nylon Films (max.35mic.) Application Module	890,0
Anti Static Bar	3 282,0
Second Films Supply Roll Shaft 400 for quick film replacement	237,0
** Машина должна использоваться либо с RU400, либо с Джюгером 400	
<b>FOLIANT Mercury 400 SF</b>	по запросу
Pressure roller non-sticky surface additional charge	по запросу
<b>Film Micro Adjustable Air Shaft</b>	по запросу
Модуль для двухсторонней ламинации**	по запросу
Джюгер 400***	по запросу
Регулируемый приемный лоток большой емкости*** (на колесах) Pallet Stacker	по запросу
Дополнительный приемный лоток большой емкости (на колесах) (для основного лотка)	по запросу
Модуль для резки пленки PET	по запросу
Модуль для резки пленки XL Module (листы 38 x 100 cm ламинированные) ** / ****	по запросу
<b>Anti Static Bar</b>	по запросу
Подъемный кран (электрический) нагрузка около 50 кг	по запросу
** Скорость для двухстороннего ламинирования maximum 15 m / min. И длина листа 70 cm max	
*** Машина может работать либо с Джюгером, либо с приемным лотком Pallet Stacker	
**** Модуль XL Module используется только с джюгером	
<b>FOLIANT 520T</b>	7 764,88
Подставка M5520	385,64
Металлическая ось 520 для быстрой замены пленки	269,95
Блок для автоматического отрывания 520	4 889,93
<b>FOLIANT 520TS</b>	12 562,26
Подставка M5520S	466,63
Лоток для приема готовой продукции RU520**	333,58
Джюгер 530**	1 480,86
Металлическая ось 520 для быстрой замены пленки	269,95
** Машина должна работать либо с RU520, либо с Джюгером	
<b>FOLIANT 520HP</b>	10 369,89
Подставка M5520	385,64
Металлическая ось 520 для быстрой замены пленки	269,95
Блок для автоматического отрывания 520	4 889,93
<b>FOLIANT 520HPS</b>	15 165,33
Подставка M5520S	466,63
Лоток для приема готовой продукции RU520**	333,58
Джюгер 530**	1 480,86
Металлическая ось 520 для быстрой замены пленки	269,95
** Машина должна работать либо с RU520, либо с Джюгером	
<b>FOLIANT GULLIVER C 520S</b>	по запросу
Pressure roller non-sticky surface additional charge	по запросу
Модуль для выравнивания листа (планка + вал)**	по запросу
Лоток для приема готовой продукции RU520**	по запросу
Джюгер 530***	по запросу
<b>Anti Static Bar</b>	по запросу
Металлическая ось 520 для быстрой замены пленки	по запросу
** Максимальный размер листа для выравнивания листа 49 x 74 cm	
*** Машина должна работать либо с RU520, либо с Джюгером	
<b>FOLIANT GULLIVER C 520A (с автоподачей)</b>	по запросу
Pressure roller non-sticky surface additional charge	по запросу
Модуль для выравнивания листа (планка + вал)**	по запросу
Лоток для приема готовой продукции RU520***	по запросу
Джюгер 530***	по запросу
<b>Anti Static Bar</b>	по запросу
Металлическая ось 520 для быстрой замены пленки	по запросу
** Максимальный размер листа для выравнивания листа 49 x 74 cm	
*** Машина должна работать либо с RU520, либо с Джюгером	
<b>FOLIANT Vega 530A</b>	по запросу
Pressure roller non-sticky surface additional charge	по запросу
Reception Unit RU520**	по запросу
Jogger 530**	по запросу
Nylon Films (max.35mic.) Application Module	по запросу
Anti Static Bar	по запросу
Second Films Supply Roll Shaft 400 for quick film replacement	по запросу
** Машина должна использоваться либо с RU520, либо с Джюгером 530	
<b>FOLIANT Mercury 530 SF</b>	по запросу
Pressure roller non-sticky surface additional charge	по запросу
<b>Film Micro Adjustable Air Shaft</b>	по запросу
Модуль для двухсторонней ламинации**	по запросу
Джюгер 530***	по запросу
Регулируемый приемный лоток большой емкости Standard Pallet Stacker *** / ***** (включая 1 паллету)	по запросу

Интегрированный лоток большой емкости***	по запросу
Дополнительный приемный лоток 5 большой емкости (на колесах) (для интегрированного модуля)	по запросу
Модуль для резки пленки PET	по запросу
Модуль для резки пленки XL Module (листы 38 x 100 см ламин.) ** / **** / *****	по запросу
Anti Static Bar	по запросу
Подъемный кран (электрический) нагрузка около 50 кг	по запросу
** Скорость для двустороннего ламинирования: максимум 15 м / мин. И длина листа 74 см max	
*** Машина должна работать либо с Джогером, либо с приемным лотком Pallet Stacker	
**** Модуль XL Module может использоваться либо с Джогером, либо со станд. Приемным лотком Standard Pallet Stacker	
***** Используя приемный лоток Pallet Stacker, толщина листа более 74 см длиной - 150 - 500 грамм плоть.	
<b>FOLIANT Taurus 530 SF</b>	по запросу
Податчик паллеты (one Trolley included)	по запросу
Дополнительный податчик паллеты5	по запросу
Джогер 530**	по запросу
Регулируемый приемный лоток большой емкости Standard Pallet Stacker** / *** (включая 1 паллету)	по запросу
Модуль для резки пленки PET	по запросу
Модуль для резки пленки XL Module (листы 53 x 100 см ламин.)***	по запросу
Anti Static Bar	по запросу
Подъемный кран (электрический) нагрузка около 50 кг	по запросу
** Машина должна работать либо с Джогером, либо с приемным лотком Pallet Stacker	
*** Используя приемный лоток Pallet Stacker, толщина листа более 74 см длиной - 150 - 500 грамм плоть.	
<b>FOLIANT Castor 530 SF</b>	по запросу
Податчик паллеты (one Trolley included)	по запросу
Дополнительный податчик паллеты	по запросу
Джогер 760**	по запросу
Регулируемый приемный лоток большой емкости** (включая 1 паллету)	по запросу
Anti Static Bar	по запросу
Подъемный кран (электрический) нагрузка около 50 кг	по запросу
Вал для придания структуры (текстиль/лен) <b>НЕТ В НОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ</b>	по запросу
** Машина должна работать либо с Джогером, либо с приемным лотком Pallet Stacker	
<b>FOLIANT 720HP</b>	11 785,19
Подставка M5720	402,99
Металлическая ось 720 для быстрой замены пленки	308,51
Блок для автоматического отрывания 720	5 774,97
<b>FOLIANT 720HPS</b>	17 448,33
Подставка M5720S	516,76
Лоток для приема готовой продукции RU760**	395,28
Джогер 760**	1 781,66
Металлическая ось 720 для быстрой замены пленки	308,51
** Машина должна использоваться либо с RU760, либо с Джогером	
<b>FOLIANT Mercury 760 SF</b>	по запросу
Pressure roller non-sticky surface additional charge	по запросу
Film Micro Adjustable Air Shaft	по запросу
Джогер 760**	по запросу
Pallet Stacker** / *** (one pallet included)	по запросу
Модуль для резки пленки PET	по запросу
Anti Static Bar	по запросу
Подъемный кран (электрический) нагрузка около 50 кг	по запросу
** Машина должна работать либо с Джогером, либо с приемным лотком Pallet Stacker	
*** Используя приемный лоток Pallet Stacker, толщина листа более 74 см длиной - 150 - 500 грамм плоть.	
<b>FOLIANT Taurus 760 SF</b>	по запросу
Джогер 760**	по запросу
Pallet Stacker** / *** (one pallet included)	по запросу
Модуль для резки пленки PET	по запросу
Anti Static Bar	по запросу
Подъемный кран (электрический) нагрузка около 50 кг	по запросу
** Машина должна работать либо с Джогером, либо с приемным лотком Pallet Stacker	
*** Используя приемный лоток Pallet Stacker, толщина листа более 74 см длиной - 150 - 500 грамм плоть.	
<b>FOLIANT Pollux 760 SF</b>	по запросу
Податчик паллеты, 65 см (включая 1 паллету)	по запросу
Джогер 760**	по запросу
Регулируемый приемный лоток большой емкости** / *** (включая 1 паллету)	по запросу
Anti Static Bar	по запросу
Подъемный кран (электрический) нагрузка около 50 кг	по запросу
Вал для придания структуры (текстиль/лен) <b>НЕТ В НОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ</b>	по запросу
** Машина должна работать либо с Джогером, либо с приемным лотком Pallet Stacker	
*** Используя приемный лоток Pallet Stacker, толщина листа более 74 см длиной - 150 - 500 грамм плоть.	

