


Duplo

ISADDLE SENSHI



ОТКРОЙ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Duplo

ЭФФЕКТИВНЫЙ

ОБНОВЛЕННЫЙ

ТРАДИЦИОННЫЙ

С iSaddle SENSHI компания Duplo снова устанавливает новый стандарт, обеспечивая скорость и качество брошюровщика с удобством работы с плоскими листами.

Разработанная на основе решения Duplo iSaddle 5.0, которая обеспечивает интеллектуальное сшивание по запросу, iSaddle SENSHI выводит создание буклетов на совершенно новое измерение с четким акцентом на:

Универсальность и гибкость: интеллектуальная работа, которая оптимизирует использование нескольких лотков подачи.

Качество: красивые плоские книги объемом до 120 страниц.

Производительность: высокая скорость работы с функциями, позволяющими сократить время приладки и простоев.

Автоматизация: идеально подходит для обработки большего количества тиражей.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

- Автоматизированные настройки и переключение через ПК Контроллер
- Несколько подающих лотков обеспечивают широкий выбор вариантов загрузки и гибкость в эксплуатации
- Разделяйте и блокируйте группы подающих лотков для обеспечения непрерывной работы с высокой производительностью.
- Доступно в виде 2 или 3 линий, с 1 или 2 башнями в линию, что позволяет добавлять модули и секции к iSaddle SENSHI по мере роста ваших потребностей.

КАЧЕСТВО

- Толстые книги до 120 страниц без потери скорости.
- Несколько папок с регулируемой биговкой для каждой линии = легче добиться высокого качества фальцовки и выравнивания разворотов
- Форматы с листами разных размеров на высокой скорости



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Скорость печати от 2 до 30 листов при одинаково высокой скорости
- Одновременная смена блока = сокращение отходов и простоев
- Автоматическое отклонение незавершенных книг без остановки системы.
- Процесс работы и подготовка к работе могут выполняться одновременно = сокращение времени наладки между работами
- Легкость и удобство работы оператора за счет улучшенного доступа к погрузке и разгрузке

АВТОМАТИЗАЦИЯ


- Интеллектуальная система подачи позволяет использовать материалы широкого диапазона толщины и качества, снижая нагрузку на оператора.
- Контроллер на базе ПК для автоматизации настроек и переключений
- Автоматизация сокращают время на приладку и отходы, а также повышают точность.
- Функция отчетности о заданиях для интеграции данных MIS

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Повысьте общую эффективность с помощью полностью автоматизированных настроек, которые полностью управляются из графического пользовательского интерфейса Windows. Используя программное обеспечение PC Controller на iSaddle SENSHI, Вы можете настроить задания менее чем за 60 секунд. Просто выберите или введите нестандартный размер бумаги, и брошюровщик автоматически установит настройки разметки, стежка, сгиба и обрезки. Любые точные настройки можно легко выполнить, а память компьютера можно использовать для сохранения неограниченного количества заданий и их извлечения по мере необходимости.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

iSaddle SENSHI объединяет устройства биговки, сшивания фальцовки и обрезки в мощную систему, позволяющую производить более толстые и плоские буклеты.



УМНАЯ ПОДАЧА

DSC-10/60i оснащен ленточным податчиком Duplo и системой управления подачей воздуха.

Датчики высокого разрешения расположены в каждом лотке для обнаружения застреваний и двойной подачи, а также позволяют подавать бумагу разных типов и плотности.

Кроме того, конфигурация двойной башни позволит вам осуществлять перезарядку на ходу, устраняя необходимость останавливать производство для перезарядки.

ИСТОРИЯ СЕНШИ

Название «SENSHI», происходящее от японского слова «воин» (戦士), символизирует силу и ловкость - качества, воплощенные в этом дополнении к инновационной линейке Duplo.

Компания Duplo хотела отдать дань уважения своим Японским корням и в то же время прекрасно продемонстрировать, что новейшая машина для изготовления брошюр Duplo привносит на рынок: прочность и маневренность для производственной среды.

iSaddle SENSHI — это сочетание гибкости, точности и автоматизации (в основе каждого решения Duplo), созданное для успеха в современной высоко - производительной среде. Эта машина, разработанная для удовлетворения потребностей быстро меняющихся операций, обеспечивает непревзойденную производительность высококачественных буклетов, сшитых внакидку, с эффективностью и надежностью.

iSaddle SENSHI основан на известной технологии Duplo iSaddle 5.0, повышающей автоматизацию и скорость для удовлетворения растущих потребностей отрасли. Будь то издательская деятельность, маркетинг или коммерческая печать, это сложное решение позволяет предприятиям эффективно и действенно добиваться превосходных результатов.



Duplo

KAZAKHSTAN

Duplo

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ISADDLE SENSHI

характеристики			
Max Booklet 1-up Production Speed	5,050 x A5 / hr (L210 spine) 4,000 x A4 / hr (L297 spine) 3,900 x A4-Landscape / hr (L210 spine) 4,500 x A6 / hr (L 148.5 spine)	DBMS-T5 Trimmer Front Knives	Fore edge trim 1mm to 25mm Max: 75mm with 12 pages or less Max thickness: 6mm (120 page booklet of 80gsm)
Max Booklet 2-up Production Speed	Up to 10,100 booklets/hr (A6 @ 2-up)	Folding Capacity	2 to 10 sheets per line
Max Booklet Thickness	6mm for 30 sheets of 80gsm, 120 page booklet. 2-Line system, 20 sheets, 80 pages	Max Scoring Thickness	1mm
Flat Sheet Size	Max: W 356mm x L 610mm *! Min: W 120mm x L 210mm	Stitching Heads	Standard Fitting: 2x Hohner 43/6S Optional: Up to 4 Heads
Finished Trimmed Booklet Size 1-up Production	Max: W 354mm x L 304mm *" Min: W 120mm x L 75mm	Control Panel	Microsoft® Windows® based GUI (Graphical User Interface)
Finished Booklet Size 2-up Production	Max: W 174mm x L 254mm Min: W 90mm x L 75mm (with 6mm gutter)	Job Memories	In"nite from PC Controller
1 Stitch in Smallest Booklet	Min: W 89mm x L 75mm (with 8mm gutter)	Options	4 x Hohner Flat/Loop heads Sheet by Sheet Air Kit Network connection for production data via XML
Paper Weight Fine Quality Paper	64gsm to 157gsm when L < 508mm 81gsm to 157gsm when L > 508mm Cover 300gsm	Power Supply	inc. 6 x DSC-10/60i and DKTS-200 220V - 240V 50/60Hz approx 45A 10kW
Art/ Coated Paper	85gsm to 157gsm when L < 508mm 105gsm to 157gsm when L > 508mm Cover 300gsm		

*1 Some media may be limited to W 356mm x L 508mm or W 230mm x L 610mm
*2 Some media may be limited to W 356mm x L 254mm or W 230mm x L 305mm
*3 Due to wide range of possibilities, review and test

Характеристики DKTS-200 триммера

характеристики			
Trimming Width	1mm to 30 mm	Options	DBM-LSW2/ Belt Stacker DKT-K Kicker (Min. booklet: W 120mm x L 120 mm Max. booklet: W 350mm x L 250 mm) DKT-G Gutter Cutter 6mm DKT-G Gutter Cutter 8mm
Processing Speeds	As per main system		

общие характеристики башен DSC-10/60i

характеристики			
Feed Tray Capacity	65mm	AMS+ Feeding System	Ability to increase the flow of air and vacuum on each bin. Ability to adjust the feed timing Twin belt drive on conveyor Ability to adjust the sheet overlap Automatic ejection of faulty sets Stand-by or waiting mode
Features	Block mode (1/2, 1/4, 1/3), Possibility to increase bin feeding capacity to 130mm, 195mm or more, Non-stop production, A4 Landscape		

050009 Республика Казахстан г. Алматы, ул Шевченко 165 Б, оф 502

тел: 8 (727) 392-06-55; 392-02-77 8 777 795 20 86.

manager@asiaprint.kz www.asiaprint.kz inst:@asiaprint.kz