

Термоклеевая машина DB-290

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КЛЕЕВОЕ СКРЕПЛЕНИЕ
В КОМПАКТНОМ УСТРОЙСТВЕ

Управляется одним оператором
До 200 книг в час
Удобная панель управления
Два отдельных клеевых резервуара

Книги с мягкой обложкой, Журналы, Книжный Переплет, Блокноты



Удобная в использовании автоматическая Термоклеевая машина DB-290 обеспечивает профессиональное клеевое скрепление. Эта компактная машина является идеальным решением для средних тиражей.



Торшонирувание - Фрезерование

Процесс склеивания включает двойной проход по уникальной системе насечка для обеспечения превосходного проникновения клея. DB-290 использует диск подготовки корешка, оснащенный комбинацией широких вырезных лопастей и меньших режущих инструментов. Лезвия с насечком разрезают глубокие и широкие выемки в книжном блоке, позволяя клею проникать дальше в бумагу, в то время как более мелкие черновые диски разрушают поверхностные волокна по всей поверхности корешка.

Объединенный эффект заключается в создании сильного склеивания. Кроме того, пылеулавливание включено в стандартную комплектацию (сбор не предусмотрен).



НОВИНКА Боковое склеивание

Это выгодная особенность по сравнению с другими термобиндерами, которые только с барабаном для склеивания корешка или с проволоками для нанесения бокового клея. Боковое склеивание выполняется с помощью колес с собственным специальным клеем-баком, что позволяет оператору использовать формулу клея, которая быстро сохнет и прочно поддерживает форму книги. Клей в основном резервуаре может быть формулой, которая требует больше времени для отверждения, что дает больше времени для полного проникновения клея в корешок. Эта комбинация создает улучшенное применение клея и склеивание, что приводит к лучшему склеиванию и квадрату корешка.



Простая в эксплуатации

Достигайте качества склеивания книг без необходимости квалифицированного оператора. Светодиодная панель дисплея направляет оператора через весь процесс.



Панель управления

DB-290 обеспечивает эргономичную панель управления для эффективности одного оператора. Электронное управление и четко обозначенный светодиодный дисплей обеспечивают более точные настройки, в то время как быстрое нажатие кнопки преобразует машину в задания заполнения.




Усиленное склеивание

DB-290 оснащен двумя отдельными клеевыми резервуарами, один для основного барабана и один для отдельного бокового склеивания. Комбинированная оснастка позволяет эффективную подготовку корешка, что приводит к более прочному склеиванию.

STAND
BY

Режим ожидания

Избегайте длительных периодов запуска, выбрав режим ожидания, эта функция снижает температуру клея, предотвращая его горение и ухудшение. Эта функция обеспечивает реальное спокойствие, если есть какие-либо перебои в производстве. DB-290 также поддерживает качество клея, выполняя самотестирование, перемешивая клей при подготовке к работе.



Два разных клеевых резервуара для более сильного склеивания



Удобная панель управления



Зажим

DB-290 использует уникально разработанный механизм зажима, который применяет мощное давление прижима и создает квадратный и точный книжный сжим профессионального качества. Стол для отжима прижимает оберточную обложку на всех трех сторонах корешка, чтобы обеспечить идеальные квадратные сжимы каждый раз.



Множество приложений

DB-290 способен создавать множество приложений. Переплет мягкой обложки, привязка ленты и корешки для переплета могут быть созданы с помощью быстрого нажатия кнопки.



Автоматизированная эксплуатация

DB-290 можно настроить для запуска автоматически или вручную. Когда в автоматическом режиме, все преимущества DB-290 показаны с помощью автоматизации функций зажима, отпускания, разрыва и склеивания с минимальным вмешательством оператора и максимальной производительностью.



Удобство

Для максимальной эффективности DB-290 оснащен датчиком обнаружения обложки на станции зажима, что гарантирует, что зажим не вернется в положение зажима до фиксации обложки. Для дополнительного удобства оператор имеет возможность задавать время зажима.



Идеальная склеивания


Склеивает листы с обложкой, обернутой вокруг корешка

Связывание ленты


Связывает листы с полосой ленты

Padding

Связывает листы на корешке без насечки



Торшонирование & Фрезерование



DB-290

Технические характеристики

Максимальный размер книги	320 мм (длина корешка) x 400мм
Минимальный размер книги	120 мм (длина корешка) x 50 мм
Максимальный размер обложки	320 мм (длина корешка) x 750 мм (с помощью направляющей линейки для выравнивания обложки) 320 мм x 840 мм (использование центральных меток для выравнивания обложек)
Максимальная толщина склеивания	40 мм
Время разогрева клея	30 мин
Время разогрева клея в режиме ожидания	5 мин
Скорость цикла	До 360 циклов в час
Скорость производства	До 200 книг в час
Торшонирование & Фрезерование	Двойной проход
Режимы работы	Корешки для переплета , лента, обложка
Стандартные функции	Режим ожидания,светодиодный дисплей, отображение ошибок
Источник питания	220/240V, 50Hz/10A
Габариты	1,300 мм x 560 мм x 470 мм
Вес	123 кг

ТОО «Азия Принт Сервис и КК»
г. Алматы, ул. Сатпаева 64В
Тел: 8 (727) 392-06-55,392-04-32
E-mail: manager@asiaprint.kz
www.asiaprint.kz